

**BLANCO**

**SERVIER- UND ABRÄUMWAGEN**

von BLANCO: In Qualität  
und Stabilität auf der Überholspur.

blanco  
servierwagen



## Der BLANCO Stabilitätspakt: Erstklassige Verarbeitung für lange Lebensdauer.

In der Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung geht es oft hin und her. Damit es nicht drunter und drüber geht, empfehlen wir die **Servier- und Abräumwagen von BLANCO**. Sie sind hochwertig verarbeitet und garantieren bei maximaler **Stabilität und Tragkraft** auch die Wendigkeit, die es in Stoßzeiten erfordert.

Die Servier- und Abräumwagen gibt es in allen Größen sowie mit 2, 3, 4 oder 5 Borden für große Aufnahmekapazitäten. Ob Transport, Zwischenlagerung oder Aufbewahrung – BLANCO bietet für **jede Anforderung** das ideale Modell.



## Kurzfristig geliefert, langfristig im Einsatz. Servier- und Abräumwagen von BLANCO.

Die BLANCO Servier- und Abräumwagen aus hochwertigem Edelstahl sind eine Investition fürs Leben. Beste Materialien und der hohe Fertigungsstandard sorgen für eine Qualität, die Maßstäbe setzt.


Dank des großen, tiefgezogenen Profilrandes können Sie sicher sein, dass nichts über den Rand rutscht. Viele

komfortable Details, verschiedene Rollenausführungen und das sinnvolle Zubehör runden das Top-Programm ab.

Übrigens: Wo man sonst oft nur in großen Mengen ordern kann und mit langen Wartezeiten rechnen muss, erwartet Sie bei BLANCO ein exzellenter Service.

Die gängigsten Servier- und Abräumwagen sind **ab Lager lieferbar** und somit in kürzester Zeit einsatzbereit.

**Typisch BLANCO: Mehr Qualität. Mehr Service. Mehr Möglichkeiten.**



### Integrierter Schalldämpfer

Ruhe! Unter jedem Bord ist eine schalldämmende Antidröhnmatte angebracht. So werden störende Fahrgeräusche deutlich reduziert.



### Eingerollte Kanten

Die eingerollten Kanten und der große, tiefgezogene Profilrand machen das Bord stabil und sorgen für eine sehr hohe Tragkraft. Zudem schützen sie das Personal vor Verletzungen.



### Borde mit Profilrand

Alle Borde sind mit einem umlaufenden, erhöhten Profilrand gefertigt. Da rutscht nichts über den Rand, selbst wenn es mal ruppig zugeht.



### Mehr Stabilität

Beste Verarbeitung! Durchgehende Schweißnähte verbinden die Rohrrahmen mit den Borden und erhöhen so die Stabilität.



### Stoßschutz serienmäßig

Alle Servier- und Abräumwagen sind mit starkem Stoßschutz im neuen, robusten Design ausgestattet. Sie bewahren Wagen und Inventar vor Beschädigungen.



### Noch mehr Stabilität

Auf Wunsch sind Knotenbleche und Verstärkungsprofile erhältlich. Sie erhöhen die Stabilität – ideal bei extremer Beanspruchung.

## BLANCO Servierwagen

### SW 6 x 4 und SW 8 x 5



Modell	<b>SW 6 x 4-2 Servierwagen</b>	<b>SW 6 x 4-3 Servierwagen</b>
Maße (L x B x H)	700 x 500 x 950 mm	700 x 500 x 950 mm
Lichtes Maß zw. den Borden	585 mm	275 mm
Gewicht (Kunststoffrollen)	11 kg	13 kg
Tragfähigkeit	120 kg	120 kg
Anzahl der Borde	2 Borde	3 Borde
Maße der Borde (L x B)	600 x 400 mm	600 x 400 mm
Max. Belastung je Bord	80 kg	80 kg
Rollenausführung	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* <b>569 767</b>	Kunststoff* <b>569 768</b>
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt <b>566 246</b>	stahlverzinkt <b>566 247</b>

Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

\*rostfrei gem. DIN 18867-8



Modell	<b>SW 8 x 5-2 Servierwagen</b>	<b>SW 8 x 5-3 Servierwagen</b>	<b>SW 8 x 5-4 Servierwagen</b>	<b>SW 8 x 5-5 Servierwagen</b>
Maße (L x B x H)	900 x 600 x 950 mm	900 x 600 x 950 mm	900 x 600 x 1290 mm	900 x 600 x 1290 mm
Lichtes Maß zw. den Borden	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Gewicht (Kunststoffrollen)	15 kg	18 kg	21 kg	25 kg
Tragfähigkeit	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Anzahl der Borde	2 Borde	3 Borde	4 Borde	5 Borde
Maße der Borde (L x B)	800 x 500 mm	800 x 500 mm	800 x 500 mm	800 x 500 mm
Max. Belastung je Bord	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Rollenausführung	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* <b>569 769</b>	Kunststoff* <b>569 770</b>	Kunststoff* <b>569 771</b>	Kunststoff* <b>569 772</b>
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt <b>555 527</b>	stahlverzinkt <b>555 528</b>	stahlverzinkt <b>563 437</b>	stahlverzinkt <b>563 438</b>

\*rostfrei gem. DIN 18867-8

# BLANCO Servierwagen

## SW 9 x 6 und SW 10 x 6



Modell	SW 9 x 6-2 Servierwagen	SW 9 x 6-3 Servierwagen	SW 9 x 6-4 Servierwagen	SW 9 x 6-5 Servierwagen
Maße (L x B x H)	1000 x 650 x 950 mm	1000 x 650 x 950 mm	1000 x 650 x 1290mm	1000 x 650 x 1290mm
Lichtes Maß zw. den Borden	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Gewicht (Kunststoffrollen)	18 kg	20 kg	30 kg	29 kg
Tragfähigkeit	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Anzahl der Borde	2 Borde	3 Borde	4 Borde	5 Borde
Maße der Borde (L x B)	900 x 550 mm	900 x 550 mm	900 x 550 mm	900 x 550 mm
Max. Belastung je Bord	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Rollenausführung	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* <b>569 773</b>	Kunststoff* <b>569 774</b>	Kunststoff* <b>569 775</b>	Kunststoff* <b>569 776</b>
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt <b>555 531</b>	stahlverzinkt <b>555 532</b>	stahlverzinkt <b>563 448</b>	stahlverzinkt <b>563 449</b>

\*rostfrei gem. DIN 18867-8



Modell	SW 10 x 6-2 Servierwagen	SW 10 x 6-3 Servierwagen	SW 10 x 6-4 Servierwagen	SW 10 x 6-5 Servierwagen
Maße (L x B x H)	1100 x 700 x 1000 mm	1100 x 700 x 1000 mm	1100 x 700 x 1350 mm	1100 x 700 x 1350 mm
Lichtes Maß zw. den Borden	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Gewicht (Kunststoffrollen)	23 kg	28 kg	40 kg	42 kg
Tragfähigkeit	160 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Anzahl der Borde	2 Borde	3 Borde	4 Borde	5 Borde
Maße der Borde (L x B)	1000 x 600 mm	1000 x 600 mm	1000 x 600 mm	1000 x 600 mm
Max. Belastung je Bord	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Rollenausführung	ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller			
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* <b>569 778</b>	Kunststoff* <b>569 780</b>	Kunststoff* <b>569 782</b>	Kunststoff* <b>569 784</b>
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt <b>555 536</b>	stahlverzinkt <b>555 538</b>	stahlverzinkt <b>563 459</b>	stahlverzinkt <b>563 462</b>
Rollenausführung	ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller			
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* <b>569 777</b>	Kunststoff* <b>569 779</b>	Kunststoff* <b>569 781</b>	Kunststoff* <b>569 783</b>
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt <b>555 535</b>	stahlverzinkt <b>555 537</b>	stahlverzinkt <b>563 458</b>	stahlverzinkt <b>563 461</b>

\*rostfrei gem. DIN 18867-8

# BLANCO Servier- und Abräumwagen

## SW 10 x 6 BASIC und ARW



Modell	SW 10 x 6-2 BASIC Servierwagen	SW 10 x 6-3 BASIC Servierwagen	SW 10 x 6-4 BASIC Servierwagen	SW 10 x 6-5 BASIC Servierwagen
Maße (L x B x H)	1100 x 700 x 950 mm	1000 x 700 x 950 mm	1100 x 700 x 1290 mm	1100 x 700 x 1290 mm
Lichtes Maß zw. den Borden	585 mm	275 mm	285 mm	205 mm
Gewicht (Kunststoffrollen)	20 kg	23 kg	34 kg	37 kg
Tragfähigkeit	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Anzahl der Borde	2 Borde	3 Borde	4 Borde	5 Borde
Maße der Borde (L x B)	1000 x 600 mm	1000 x 600 mm	1000 x 600 mm	1000 x 600 mm
Max. Belastung je Bord	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Rollenausführung	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller			
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* <b>573 486</b>	Kunststoff* <b>573 488</b>	Kunststoff* <b>573 490</b>	Kunststoff* <b>573 492</b>
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt <b>573 487</b>	stahlverzinkt <b>573 489</b>	stahlverzinkt <b>573 491</b>	stahlverzinkt <b>573 493</b>

\*rostfrei gem. DIN 18867-8



Modell	ARW 9 x 6-2 Abräumwagen	ARW 9 x 6-3 Abräumwagen	ARW 10 x 6-2 Abräumwagen
Maße (L x B x H)	1000 x 650 x 1030 mm	1000 x 650 x 1030 mm	1100 x 700 x 1010 mm
Lichtes Maß zw. den Borden	585 mm	275 mm	481 mm
Gewicht	19 kg	23 kg	25 kg
Tragfähigkeit	120 kg	120 kg	160 kg
Anzahl der Borde	2 Borde	3 Borde	2 Borde
Maße der Borde (L x B)	900 x 550 mm	900 x 550 mm	1000 x 600 mm
Max. Belastung je Bord	80 kg	80 kg	80 kg
Rollenausführung	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller		
Rollenvariante Best.-Nr.	Kunststoff* <b>569 786</b>	Kunststoff* <b>569 787</b>	Kunststoff* <b>569 788</b>
Rollenvariante Best.-Nr.	stahlverzinkt <b>563 022</b>	stahlverzinkt <b>563 055</b>	stahlverzinkt <b>563 095</b>
Rollenausführung	ø 125 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller		
Rollenvariante Best.-Nr.	--	--	Kunststoff* <b>569 789</b>
Rollenvariante Best.-Nr.	--	--	stahlverzinkt <b>563 090</b>

\*rostfrei gem. DIN 18867-8

## Zubehör für Servier- und Abräumwagen

Abbildung	Modell	Bezeichnung	Maße Kapazität	Best.-Nr.
	AFB 4 x 2 x 2,5	<b>Abfallbehälter</b> aus CNS 18/10, tiefgezogen, mit Hängevorrichtung, am Schiebegriff ein- und aushängbar (nicht geeignet für SW 6x4)	425 x 225 x 250 mm 18,5 Liter	555 509
	BGN 1/3-150	<b>Besteckbehälter</b> aus CNS 18/10, tiefgezogen, mit Hängevorrichtung, am Schiebegriff ein- und aushängbar	325 x 176 x 150 mm 110 Besteckteile	555 510
	Galerie	<b>Galerie</b> umlaufend, 50 mm hoch, für alle SW-Modelle	--	Bitte bei Bestellung angeben
	Knotenbleche	<b>Knotenbleche</b> 4 je Bord, außer am untersten Bord, für alle SW-Modelle	--	Bitte bei Bestellung angeben
ohne Abbildung	<b>Verstärkungsprofil</b>	<b>Bordverstärkungsprofil je Bord</b> für die Modelle: SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6	--	Bitte bei Bestellung angeben
	<b>Luftidentische Rollen</b>	<b>Luftidentische Rollen</b> , ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller für die Modelle: SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6	--	Bitte bei Bestellung angeben
	<b>Luftbereifte Rollen</b>	<b>Luftbereifte Rollen</b> , ø 180 mm, 4 Lenkrollen, für die Modelle: SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6	--	Bitte bei Bestellung angeben



Weitere Informationen über diese Produkte und das BLANCO-Gesamtprogramm erhalten Sie gerne kostenlos (Adresse siehe Rückseite).

**BLANCO SW 8x5-3**  
Servierwagen mit Kunststoffrollen

## Die BLANCO CS Gruppe: Dreifach marktorientiert, einfach gut.

**BLANCO CS** (Customized Solutions) konzentriert sich mit den drei Geschäftseinheiten Catering Systeme, Medical Care Systeme und Industrial Components auf die Bedürfnisse professioneller Zielgruppen.

Für Großküche und Gemeinschaftsverpflegung, für Kliniken und Praxen sowie für Kunden aus der Industrie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige Produkte, die in vielen Bereichen führend sind.

### Bei BLANCO CS steht der Mensch im Mittelpunkt.

BLANCO CS setzt sich stark für ökologische und soziale Ziele ein. Dieses Engagement dokumentieren wir in unserem Nachhaltigkeitsbericht, den Unternehmens- und Umweltleitlinien. Als Mitglied des Caux Round Table verpflichten wir uns zur Achtung ethischer Geschäftsprinzipien.

BLANCO CS wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

### Unser Team berät Sie gerne:

BLANCO CS GmbH + Co KG  
Catering Systeme  
Postfach 13 10  
75033 Oberderdingen  
Telefon 07045 44-81900  
Telefax 07045 44-81212  
Internet [www.blanco.de](http://www.blanco.de)  
E-Mail [cs@blanco.de](mailto:cs@blanco.de)

**Catering Systeme** setzt mit innovativen Entwicklungen, bewährter Produktqualität und hervorragendem Service seit vielen Jahren Maßstäbe in der Gemeinschaftsverpflegung.

Das Ergebnis sind sinnvolle Lösungen, die ein effizientes und qualitätsbewusstes Küchen- und Verpflegungsmanagement ermöglichen.

The logo consists of the word "BLANCO" in a bold, blue, sans-serif font.